

Werkinstructie: Gelijke beloning | Cao-teksten in documentgeneratie

Deze werkinstructie is voor Combi klanten (MSR/MSF), met midoffice in MSR.

Doel van de functionaliteit


Met de komst van de nieuwe cao voor uitzendkrachten moeten altijd de juiste en volledige beloningsregeling van de inlener worden toegepast en gecommuniceerd. De beloning kan per referentiedatum verschillen, zeker met het oog op de overgang. Daarnaast wil je graag dat de tekst in de juiste taal bij de kandidaat terecht komt. Daarom hebben we meerdere uitbreidingen gedaan op het verwerken van cao-teksten in documenten.

1. Tags voor documentsjablonen in MSR

De html-teksten op de cao in MSF zijn uitgebreid.

Teksten kunnen ingesteld worden op verschillende niveaus:

- Cao (bronsoort leeg)
- Bedrijf/Account
- Project



CAO Code	Bronsoort	Bronnr.	Startdatum	Toepassen voor	Taalcode	Inhoud van
1869-38-1			1-1-2025			
1869-38-1	Bedrijf	C000090	29-12-2025			
1869-38-1	Project	P00026	29-12-2025			

Daarnaast kan je nu 2 soorten teksten vastleggen:

- **Inhoud voor inlener**

Deze tekst omschrijft de voorwaarden vanuit de inlener.

Indien je gebruik maakt van de koppeling met Caoloon komt deze tekst binnen.

- **Inhoud voor uitlener**

Dit is een nieuw onderdeel, hier kun je vastleggen hoe je als uitlener omgaat met de voorwaarden volgens de inlener. Indien de uitlenertekst niet beschikbaar is wordt er een standaard melding getoond.

Bijvoorbeeld:

In de inlenertekst staat dat een werknemer per jaar voor €100 aan sportactiviteiten mag declareren, bij de inhoud voor uitlener kun je dan vastleggen dat ze dit kunnen declareren via de portal en wat daarvoor nodig is.

Dankzij de nieuwe feature kunnen we de teksten ophalen in MSR en toevoegen aan documenten door middel van de volgende tags:






- Inhoud voor inlener: CAODescription
- Inhoud voor uitlener: CAOLenderDescription

Benodigde inrichting

Nieuw XML-veld genereren

Genereer een nieuwe XML-veldenlijst en koppel deze aan het documentsjabloon.

Voeg het veld CAODescription of CAOLenderDescription toe als tekst zonder opmaak.



2. Juiste ingangsdatum bij cao-teksten

Het ophalen van de html-teksten kan op meerdere objecten:

- Plaatsing
- Project
- Account

Bij het genereren van documenten vanaf deze objecten kun je de html-tags toevoegen bij het genereren van het document. Hierbij maakt het systeem gebruik van een referentiedatum om de juiste cao-tekst per ingangsdatum op te halen.

Referentiedatum bepalen

De bepaling van de referentiedatum kan op meerdere manieren worden aangestuurd.

- Geen referentiedatum
Als er geen referentiedatum wordt opgegeven of automatisch kan worden bepaald wordt altijd de datum van vandaag gebruikt bij het opvragen van de inhoud van de tags.
- Handmatig
Vanuit project, plaatsing of account kun je zelf een referentiedatum invullen tijdens het handmatig genereren van een document
- Automatisch
Er is logica gemaakt om automatisch de juiste referentiedatum te bepalen:

Object	Logica
Project & Plaatsing	startdatum > vandaag → referentiedatum = startdatum
	einddatum < vandaag → referentiedatum = einddatum
	startdatum < vandaag en einddatum > vandaag of leeg → referentiedatum = vandaag
Account	Geen start/einddatum → referentiedatum = vandaag

Documenten genereren vanuit Flow

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de actie Msf__DocumentGenerator:

- Reference date meegegeven → deze datum wordt gebruikt.
- Geen datum meegegeven → systeem gebruikt de datum waarop het document wordt gegenereerd.

Deze logica geldt voor de objecten waar dit beschikbaar is, dus: plaatsing, project en account.

Speciaal voor de overgang naar de nieuwe cao is er een flow gemaakt die documenten in batch kan genereren. Indien je hier gebruik van wil maken kun je dit aangeven bij jouw CSM.

Benodigde inrichting

1. Documentsoort instellen

Om de referentiedatum te kunnen kiezen voor documenten moet het vinkje: 'Laat dialoogvenster zien' op het documentsoort ingeschakeld zijn.

Documentsoort

Arbeidscontract

Algemeen

Geldig vanaf

NVT

Geldig tot

NVT

Dagen geldigheidswaarschuwing

Standaard geldigheid periodesoort

Standaard geldigheid aantal periodes

Documentnr.

NVT

Genereer

☒

Genereer als pdf

☒

Gebruik nieuwe methode voor genereren

☒

Gebruik voorwaardelijke tekstblokken

☐

Genereer in achtergrond

☐

Genereer in taal

Laat dialoogvenster zien

☐

Beperk velden van Vacature-object

☐

Verzend als pdf

☐

Documentnaam samenstelling

2. Flows controleren

Controleer de flows die documenten genereren voor Project en Account. Activeer indien gewenst de parameter Reference date. Deze parameter was voor plaatsingen en arbeidscontracten al beschikbaar.

> Msf_DocumentGenerator

* API-naam ⓘ

genereer_document

Beschrijving

Gebruik waarden van eerder in de stroom om de invoer voor Apex-actie van "msf_DocumentGenerator" in te stellen. Voor het gebruik van de uitvoer ervan verderop in de stroom slaat u ze op in variabelen.

Invoerwaarden instellen

A ⓘ * documentType ⓘ

Een waarde opgeven of zoeken in resources...

Geef een waarde op.

A ⓘ * recordId ⓘ

Een waarde opgeven of zoeken in resources...

Geef een waarde op.

referenceDate ⓘ

dd-MM-yyyy

Opgenomen

3. Vertalingen voor cao-informatie in documenten

Al eerder hebben we meertalige Cao-informatie geïntroduceerd. Met deze nieuwe feature is de bestaande functionaliteit van het aansturen van verschillende talen verbeterd. Hieronder beschrijving van de taalbepaling per object.

Plaatsing

De cao-informatie moet aansluiten op de taal van de werknemer, tenzij deze niet is vastgelegd. In dat geval wordt de standaardtekst gebruikt (de cao-tekst waar geen taalcode staat ingesteld).

- De taal van de kandidaat wordt gebruikt.
 - Als deze taal niet voorkomt als taalcode in de cao-teksten -> standaardtekst
- Als deze leeg is → standaardtekst (zonder taalcode) wordt gebruikt.

Project

Er is hier geen koppeling naar een kandidaat, dus wordt er in dit geval gekeken naar de instellingen op het document template dat hangt onder de documentsoort, tenzij deze niet vastligt. In dat geval wordt de standaardtekst gebruikt.

Account

Hiervoor geldt dezelfde logica als op het project niveau (zie hierboven).

Benodigde inrichting

In MSF kan je bij de cao-teksten vertalingen toevoegen

← Cao html-omschrijving

Niet opgeslagen

+ Nieuw

Lijst bewerken

Verwijderen

Inhoud voor inleener

Inhoud voor uittener

...

CAO Code ↑	Bronsoort	Bronnr. ↑	Startdatum ↑	Toepassen voor ↑	Taalcode ↑	Inhoud van
1869-38-1			1-1-2025			
1869-38-1	Bedrijf	C000090	29-12-2025			
1869-38-1	Project	P00026	29-12-2025			
→ 1869-38-1	Bedrijf	C000090	29-12-2025		ENG	

Indien de tekst vanuit de objecten project of account komt, kijkt hij naar de standaard instelling op documentsoort:

Documentsoort

Gerelateerd Details

Documentsoort templates (2) Nieuw

Naam documentsoort templates	Account	Taal van de persoon	
DST-000043			▼
DST-000046		Engels	▼

Alles weergeven

DST-000043 bewerken

* = vereiste gegevens

Naam documentsoort templates DST-000043

Taal van de persoon -- Geen -- ▼

Account Zoeken in Accounts... 🔍

Taal voor dynamische inhoud Nederlands ▼

Documentsoort [Redacted]

Gemaakt door [Redacted]

Laatste wijziging door [Redacted]

Annuleren Opslaan en nieuw Opslaan